



guttels®



Professional Products



guttels®



GAMME LARGE - 100% NEUF

La gamme **Guttels** offre des **alternateurs et démarreurs** professionnels qui ne demandent aucun retour de consigne, tous les produits sont neufs et contrôlés par nos techniciens.

La gamme est également composée d'alternateurs et démarreurs neufs d'origine Remy, Valeo, Bosch, Mitsubishi Electric, Prestolite, qui sont des produits d'équipement d'origine (OE) non directement achetés auprès de la marque.

Guttels Alternateur et Démarreurs propose aussi un large choix de pièces détachées de réparation telles que : régulateur, stator, bobinage, ventilateur, bague, diodes, palier, roulements pour alternateurs et relais, balais, couronne PB, induit, lanceur, bague, roulements, embrayage, palier pour démarreurs.

EXTENSIVE RANGE - 100% NEW

The **Guttels** brand consists of brand new **alternators and starters** and does not require a core to be returned. The quality is always verified by our own technicians.

The productline also include original new units from Remy, Valeo, Bosch, Mitsubishi Electric, Prestolite and other OE brands.

Guttels Alternators and Starters also offers a large range of spare parts including but not limited to: regulators, stators, rotors, fans, bushings, brushes, bearings, brackets and rectifiers for alternators and solenoids, brushes, armatures, gear drives, clutches and brackets for starters.

Deux ans de garantie



Two years warranty

Remplacement officiel
première monte



Official replacement
of OEM parts

Pièce neuve
garantie constructeur



Full new
and genuine parts

Qualité / prix imbattable



Unbeatable quality / price

Certifié pour tous
types de véhicule



Certified for
all vehicle types



guttels

Nous fournissons (liste non-exhaustive)

We supply (non exhaustive list)

Distributeurs PL AGRI TP

Agriculture, truck and industry distributors



Distributeur MARINE

MARINE distributors



Concessionnaires automobile

Car dealers





- Large gamme
- Prête à l'emploi
- 100% sans entretien
- Technologie Calcium/Calcium
- Couvercle anti-explosion
- Dégazage centralisé
- Stockage jusqu'à 15 mois
- Fabrication européenne

AUTO




- Large range
- Ready to use
- 100% maintenance free
- Calcium/Calcium technology
- Explosion-proof lid
- Centralized venting system
- Up to 15 months shelf life
- Made in Europe






LAYOUT



TERMINAL



HOLD DOWN



PART NUMBER	ETN	Volt	AH	CCA(A)	L	W	TH	LAYOUT	TERMINAL	HOLD DOWN	Varta
64683	535 118 030	12	35	300	187	127	227	0	3	B00	A14
64779	535 117 030	12	35	300	187	140	227	0	3	B01	A14
64684	535 119 030	12	35	300	187	127	227	1	3	B00	A15
64778	535 400 033	12	35	330	207	175	175	0	1	B13	A17
64796	540 406 034	12	40	340	175	175	190	0	1	B13	A16
64797	541 400 036	12	41	360	207	175	175	0	1	B13	A17
64785	544 402 044	12	44	440	207	175	175	0	1	B13	B18
64780	545 155 033	12	45	330	238	129	227	0	3	B00	B31
64781	545 157 033	12	45	330	238	129	227	1	3	B00	B33
64805	545 106 030	12	45	300	220	135	225	0	1	B01	B23
64806	545 107 030	12	45	300	220	135	225	1	1	B01	B24
64807	545 412 040	12	45	400	207	175	190	0	1	B13	B19
64808	545 413 040	12	45	400	207	175	190	1	1	B13	B20
64809	550 403 044	12	50	440	242	175	175	0	1	B13	
64795	552 400 047	12	52	470	207	175	190	0	1	B13	C22
64798	553 400 047	12	53	470	242	175	175	0	1	B13	C11
64799	556 400 048	12	56	480	242	175	190	0	1	B13	C14
64811	556 401 048	12	56	480	242	175	190	1	1	B13	C15
64771	560 412 051	12	60	510	232	173	225	0	1	B00	D47
64772	560 413 051	12	60	510	232	173	225	1	1	B00	D48
64794	560 408 054	12	60	540	242	175	190	0	1	B13	D24
64800	560 127 054	12	60	540	242	175	190	1	1	B13	D43
64821	566 047 051	12	66	510	278	175	190	0	1	B13	D33
64774	568 404 055	12	70	550	261	175	220	0	1	B01	E23
64775	568 405 055	12	70	550	261	175	220	1	1	B01	E24
64793	570 409 064	12	70	640	278	175	190	0	1	B13	E43
64789	570 144 064	12	70	640	278	175	175	0	1	B13	E9
64802	570 410 064	12	74	640	278	175	190	1	1	B13	E12
64792	574 104 068	12	74	680	278	175	190	0	1	B13	E11
64804	580 406 074	12	80	740	315	175	175	0	1	B13	F17
64813	583 400 072	12	83	720	353	175	175	0	1	B13	F5
64782	591 400 074	12	90	740	306	173	225	0	1	B01	G7
64783	591 401 074	12	90	740	306	173	225	1	1	B01	G8
64814	590 122 072	12	90	720	353	175	190	0	1	B13	F6
64825	600 047 060	12	100	600	413	175	220	0	1	B00	H5
64786	600 402 083	12	100	830	353	175	190	0	1	B13	H3

- Technologie hybride
- Prête à l'emploi
- Entretien facile
- Stockage jusqu'à 12 mois
- Fabrication européenne

TRUCK

- Hybrid technology
- Ready to use
- Easy maintenance
- Up to 12 months shelf life
- Made in Europe



PART NUMBER	ETN	Volt	AH	CCA(A)	L	W	TH	LAYOUT	TERMINAL	HOLD DOWN	Varta
109419	605 103 068	12	105	680	330	172	240	9	8	B01	H16
64829	605 102 068	12	105	680	330	172	240	9	1	B01	H17
453122	820 054 080	12	105	800	330	172	240	9	1	B01	H17
64828	820 055 080	12	105	800	330	172	240	9	8	B01	H16
64830	610 013 076	12	110	760	514	175	210	3	1	B03	I2
64776	610 047 068	12	110	680	347	173	234	0	1	B00	I6
64831	610 048 068	12	110	680	347	173	234	1	1	B00	I5
64834	620 045 068	12	120	680	514	189	223	3	1	B00	I8
64835	620 109 076	12	120	760	510	175	235	4	1	B03	I16
64836	625 012 072	12	125	720	349	175	290	0	1	B00	J1
64837	625 014 072	12	125	720	349	175	290	1	1	B00	J2
64839	635 042 068	12	135	680	360	253	240	6	1	B11	J8
64840	640 035 076	12	140	760	513	189	223	3	1	B00	
64849	640 400 080	12	140	760	513	189	223	3	1	B00	K8
109409	643 033 095	12	143	950	514	218	210	3	1	B03	K4
64845	655 013 090	12	155	900	513	223	223	3	1	B00	L2
64844	655 104 090	12	155	900	510	218	230	4	1	B03	L5
64846	670 043 100	12	170	1000	513	223	223	3	1	B00	
64850	670 043 094	12	170	940	513	223	223	3	1	B00	M8
64791	680 011 140	12	180	1000	513	223	223	3	1	B00	M12
64788	680 108 100	12	180	1000	513	223	223	3	1	B00	M18
64784	680 033 110	12	180	1100	513	223	223	4	1	B03	M7
64847	700 038 105	12	200	1050	518	276	242	3	1	B00	N2
64848	720 018 115	12	220	1150	518	276	242	3	1	B00	N5
64787	725 012 115	12	225	1150	518	276	242	3	1	B00	N9

TECHNOLOGY

MATIÈRE ACTIVE

Pouvoir d'échange électrique élevé, permet une bonne capacité de démarrage

ACTIVE MASS

High electrical power exchange
Enable high cranking power

SÉPARATEUR MICROPOREUX

Évite les courts-circuits

MICROPOROUS SEPARATOR

Prevents short-circuiting

COUVERCLE SÉCURITÉ

Complètement scellé, dégazage centralisé, poignée ergonomique

SAFETY LID


Completely sealed, centralized venting system, ergonomic handle

GRILLE POSITIVE

Structure compacte de la grille pour une meilleure résistance à la corrosion
Conception de la grille permettant un flux très rapide du courant électrique

POSITIVE GRID

Compact structure of the grid for a better resistance to corrosion
The grid design enables faster electrical current flow



GROUPES

Conçus pour de fortes puissances

PLATE BLOCKS

Made for high power


BAC

Matière et conception à haute résistance aux chocs

BOX

Design and materials highly resistant to shocks

MAINTENANCE FREE



Les batteries GUTTELS de la gamme auto, grâce à leur couvercle spécifique totalement soudé qui limite la perte en eau et leur technologie 100% calcium, ne nécessitent aucune maintenance.

GUTTELS automotive batteries do not need to be topped-up as they are designed with the calcium-calcium technology and use a sealed lid that limits the loss of water. Once plugged, no maintenance is needed.



guttels®

Professional Products

